

## 汎用天秤台 汎用性を極めた


共鳴除振装置付防振天秤台(実用新案特許製品)

### 型式KGL-90

中心に天秤設置部(防振)を有し、両サイドの作業台からなり、同一台上で秤量作業が出来る様に設計製作されている。又、シンプルな構造を持つため、現地組立て、実験室の模様替え等への対応も出来ます。従来の実験室、防振台には例を見ないポストフォームを使用。実用性と美観を高めました。



特徴	電子上皿天秤から電子マイクロ天秤まで機器を選ばない使用範囲の広い天秤台です。発売以来20年以上の実績を持っております。
仕様	(標準仕様) サイズ 幅900×奥700×高さ750mm 材質 天秤設置部 コンクリート (下部に重心玉を有する 特許) 内部は木部 表面メラミン樹脂板張り
重量	約250kg



※上記、以外に特注寸法品も設計、製作いたします。


## 研究者の安全と快適性を追求したドラフト式

共鳴除振装置付防振天秤台(実用新案特許製品)


### 微粉末秤量用天秤台

#### 型式KGL-90P

KGL-90型をベースに作業台部に吸引孔を採用、微粉末の秤量作業をより安全に致しました。



特徴	秤量作業中 微粉末の飛散を防ぐために従来は、上部ドラフトより外部に放出していた浮遊秤量物を、下部より平面的に吸引し外部に放出する。
仕様	(標準仕様) サイズ 幅900×奥700×高さ750mm 材質 天秤設置部 コンクリート (下部に重心玉を有する 特許) 内部は木部 表面メラミン樹脂板張り
重量	約250kg




## 高性能天秤台 精度と汎用性を極めた

共鳴除振装置付防振天秤台(実用新案特許製品)


### 型式KGL-90S

KGL-90型を、ベースに中心の測定器設置部に特殊防振球を採用。

前後・上下・左右の微振動を、パーフェクトにシャットアウトします。



特 徴	基準天秤、顕微鏡、表面粗さ計、等に又、自動秤量装置等に、組み込みが可能です。
仕 様	(標準仕様) サイズ 幅900×奥700×高さ750mm
	材 質 天秤設置部 SUS角パイプ (下部に重心玉を有する 特許) 内部は木部 表面メラミン樹脂板張り 天秤設置部特殊防振球
重 量	約230kg




※上記、以外に特注寸法品も設計、製作いたします。

## 防振球を使用した卓上型防振天秤台


汎用性を極めたより高精度を要求される測定に

### 型式KGL-90T

天秤台(机型)の使用出来ない場所等に最適です。



特 徴	防振効果を高める為、KGL-90S型の簡易型とし「防振球」を使用。秤量作業の場所を選ばない天秤台です。
仕 様	(標準仕様) サイズ 幅320×奥430×高さ60mm
	材 質 表面は、SUS304 磨き板を使用 アルミ合金 プレートの間に防振球を有する。
重 量	約 13 Kg



※上記、以外に特注寸法品も設計、製作いたします。

## ストーンテーブルタイプ 防振天秤台

### 型式KGL-90A

ほこりや湿気の発生が無い天然大理石を天板に使用し大理石ならではの風合いがともすれば無機的になりがちな実験室に安らぎを与えます。



特 徴	共鳴除振装置を備えた「移設・移動可能ストーンテーブルタイプ」
仕 様	(標準仕様) サイズ 幅900×奥600×高さ750mm
	材 質 天秤設置部 天然大理石 (下部に重心玉を有する 特許) 脚部に薬品による影響の少ないステンレス(SUS304)を採用
重 量	約200kg



※上記、以外に特注寸法品も設計、製作いたします。

## ◆各種オプション類

### 防振天秤台用 ガラス製風防

#### 型式KGL-PG

振動以外の外因をシャットアウトする KGL シリーズ用  
ガラス製風防

特 徴	●静電気を防ぐガラス採用。●前面・左右側面をガラスとし重圧感を軽減した設計になっています。●前面ガラス開閉は、上下無段ストッパー方式となっております。●天板・背面板は、アルミ板を使用、天板よりの、ダクト吸引仕様も可能です。
仕 様	(標準仕様)
	サイズ 幅890×奥650×高さ750mm 前 面 開口部 高さ525mm(下部より200mmの位置にストッパー)
	材 質 アルミ型材、4面ガラス(背面・天井・アルミ板 天井ダクト付)
重 量	約20kg



※上記、以外に特注寸法品も設計、製作いたします。

### 防振天秤台用 サイドテーブル

#### 型式KGL-PA

システム構築に可能性を与えるKGL シリーズ用 引き出し

特 徴	防振天秤台を広範囲に使用可能とし作業性の効率アップ。左右どちらにも設置可能ですから、作業性や設置場所に合わせ適切なセッティングが出来ます。
仕 様	(1)幅900mm
	サイズ 幅900×奥700×高さ750mm
	材 質 天板 KGL-90と同じ材質 ポストホームを使用
重 量	約15~25kg



引き出しは、4段 縦 2列



引き出しは、3段 縦 1列

※上記、以外に、幅寸法、引き出し段数 開き戸式も製作可能です。その他、設計、製作いたします。