

# 日計振第15回定時総会



日本計量振興協会第15回定時総会のもよう。



計測と科学  
毎月第2・第4日曜日発行  
株式会社  
計量計測データバンク  
東京都江東区亀戸7丁目62-16  
〒136-0071 TEL 03-5628-7070  
FAX 03-5628-7071

https://www.keiryu-keisoku.co.jp/  
購読料年間 28,600円(消費税込み)

定量計量専用機  
**Pack NAVI**  
速くハカル、  
楽にツメル

**Yamato**  
大和製衡株式会社 tel:078-918-6577  
http://www.yamato-scale.co.jp/

一般社団法人日本計量振興協会(日計振)は、2026年5月28日(木)にインターネット上にて東京ベイ(東京港区)にて第15回定時総会及び計量功労者表彰式を開催した。

開会にあたり鍋島孝敏会長が挨拶をおこなった。その中で、4月29日(水)に開催された「昭和100年記念式典」に日計振の代表として参列したことへの報告と感謝を述べた。また戦前・戦中戦後と目まぐるしい変化のあった昭和とともに歩んだ計量分野は、先行きの見えないこれからの時代にも、社会を支える重要な役割を担うと述べた。

◇第15回定時総会概要  
日時：令和7年5月28日(木)  
会場：ホテルインターネットンチネンタル東京ベイ(東京都港区海岸1丁目16番2号)


1. 第15回定時総会  
13:30～15:50  
会場：ルグラン

▽議事  
第1号議案  
令和7年度事業報告についで  
第2号議案  
令和7年度決算報告についで

今週の主な記事

日計振第15回定時総会開催  
計連第15回定時総会開催  
日計振・令和8年計量士国家試験準備講習  
東亜計器製作所黒球式熱中症計発売  
官僚制度と計量の世界(2) その1  
「後期高齢者奮闘記」佐藤克哉  
NITE/社説  
JEMIMA第67回定時総会開催

①23面  
②3面  
③4面  
④5面  
⑤6面  
⑥7面  
⑦8面  
⑧9面  
⑨10面  
⑩11面  
⑪12面



鍋島孝敏会長

【理事】  
▼退任  
古森弘美氏(福岡県)  
増田裕一氏(京都府)  
本郷嘉彦氏(北海道)  
巻野和子氏(兵庫県)  
儀間正明氏(佐賀県)  
▼新任

報告事項1  
令和7年度公益目的支出計画実施報告について  
報告事項2  
令和8年度事業計画について  
報告事項3  
令和8年度収支予算について  
(次ページへつづく)

**TANITA**  
デジタルスケール  
見やすいバックライト付大型表示  
TL-280  
¥33,000(税抜)

第3号議案  
日計振定款一部改正について  
第4号議案  
役員選任について  
理事退任者及び理事新任者と監事退任者及び監事新任者は以下の通り。

▼退任  
榎林功氏(東京都)  
吉川輝征氏(埼玉県)  
▼新任  
堀井茂氏(東京都)  
小堀和弘氏(埼玉県)

報告事項1  
報告事項2  
報告事項3  
報告事項4  
報告事項5  
報告事項6  
報告事項7  
報告事項8  
報告事項9  
報告事項10  
報告事項11  
報告事項12  
報告事項13  
報告事項14  
報告事項15  
報告事項16  
報告事項17  
報告事項18  
報告事項19  
報告事項20


3537号を6月28日付で発行します。

**SHIMADZU**  
Excellence in Science

NEW

分析天びん  
Advanced Performance UniBloc Balances

## AP W-AD ex Series & AP ex Series



AP225W-AD ex


オートドア・タッチレスセンサ・イオナイザ搭載



AP135W ex

正確な計量は 新たなレベルへ!  
最小計量値の大幅向上で正確な計量をサポート

- 01 クラストップレベルの最小計量値を実現  
薬局方が求める最小計量値を13 mg\* (従来比35%小量化)、クラストップレベルの性能を発揮します。
- 02 快適な計量をサポート  
各種ガラス容器の保持に便利なスマートホルダを標準付属。



\*日本薬局方JP 9.62、米薬局方USP 41、欧州薬局方Ph. Eur. 2.1.7準拠。当社工場にてひょう量の約5%の分銅を用いた試験で満たされる値です。最小計量値は据付環境に影響されるため、実際の使用環境にて測定する必要があります。

